

## 医療・介護のことでお悩みはありませんか？

IMSグループIMS総合サービスセンターが、みなさまからの医療・介護のご相談をお受けいたします。  
詳しくはホームページをご覧ください。

来訪もしくは、お電話かホームページ[メールフォーム]よりお問い合わせください。

**FREE** 0800-800-1632

03-3989-1141 (代表)

※「050」からはじまるIP電話および国際電話からはご利用いただけません。

受付時間／平日8:30～17:30 土曜日8:30～12:30(日祝・年末年始休み)

IMS総合サービスセンターのサービス内容や、IMSグループの最新情報をご覧いただけます。

<http://www.ims.gr.jp/gscenter/>

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビルディング8F

### アクセス & 病院周辺環境ガイド



- 電車をご利用の方  
東武東上线「鶴瀬駅」下車 ライフバス「中央図書館」下車2分
- タクシーをご利用の方  
東武東上线「鶴瀬駅」、「みずほ台」より5分
- お車をご利用の方  
富士見・川越道路「鶴馬出口」より1分  
関越自動車道「三芳IC」より20分



IMSグループ 医療法人財団 明理会  
イムス富士見総合病院

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1967-1 TEL.049-251-3060(代表) <http://www.ims.gr.jp/fujimisougou/>

イムス富士見総合病院 広報誌 PLAZA IMS (プラザIMS) Vol.7 2013.10 発行/イムス富士見総合病院 地域医療連携室 発行日/2013年10月



2013年10月  
Vol.7  
秋号

### イムス富士見総合病院

「プラザIMS」は、患者さま、ご家族のみなさまに院内やIMSグループの医療活動、病気に関する情報をお伝えするコミュニケーションペーパーです。



### 循環器内科部長のごあいさつ

平成21年10月よりイムス富士見総合病院にて循環器内科を新規開設しております。

当院では最新の医療設備を整え、虚血性心疾患（狭心症や心筋梗塞）や閉塞性動脈硬化症に対するカテーテル治療、頻拍性不整脈に対するカテーテラープレーション治療、徐脈性不整脈に対するペースメーカー治療を中心に心不全、心臓弁膜症、大動脈疾患、生活習慣病など循環器全般に対応いたします。

また医師だけでなく看護師、放射線技師、臨床工学師が最新の専門知識、技術を持ち、お互いに尊重しながら医療チームとして協力し、患者様の診療にあたっていることも特色といえます。

現在常勤医5人の循環器内科専門医で外来、病棟業務を行っており、地域の循環器疾患をもつ患者様に24時間、365日、最新、最良、丁寧な医療を提供できるよう努めておりますので、心配な症状がある方はお気軽にご相談下さい。



循環器内科部長 クボイ コウエイ  
久保井 光悦



### 新任医師のごあいさつ

7月からイムス富士見総合病院に勤務となりました河野（こうの）です。

平成10年より、埼玉医科大学（毛呂）リウマチ膠原病科と埼玉県内の複数の病院勤務し、前任の東松山医師会病院では約10年勤務しました。3人の子育てをしながら仕事を続けられたのも周りの方の協力のおかげで感謝しています。

今までの経験を活かし皆様に貢献できるよう少しでもお役にたてられたらと思います。医師になかなか声をかけづらいと思いますが、心配や不安な事がありましたら遠慮なく声をかけて下さい。今後とも宜しくお願い致します。



内科医 河野 千依子

# からだに負担の少ない大動脈治療 「ステントグラフト治療」

## 大動脈瘤とは

大動脈の正常径より1.5倍拡張したものをいいます。アメリカでは腹部大動脈瘤の患者数は年間で約20万人、1万5千人が破裂で死亡し、胸部大動脈瘤の患者数は年間で約2万1千人、6千人が破裂で死亡しているといわれています。それぞれ救命率はわずか18%、15%で破裂した場合には死に至る恐ろしい疾患です。

## その症状は

破裂の場合、腹痛・腰痛・意識消失などが代表的な症状です。破裂していない場合でも、声がかれる（胸部の場合）、お腹の中が拍動する、お腹の中がドキドキする、お腹の中でコブのようなものが触れている感じがある等の症状があることがあります。動脈瘤をもっていても自覚症状はほとんど無いことが特徴です。

## 早期発見のためには


健康診断による胸部レントゲン異常（胸部の場合）や、ほかの病気でエコー検査やCT検査などでたまたま見つかるケースが多く見受けられます。

## 破裂すると致命的である大動脈瘤の治療はどのようにしたら良いのか…？

大動脈瘤の破裂を防ぐためには手術をしなければならず、薬で治療をすることはできません。手術療法は従来、胸やお腹を開けて動脈瘤を切除し、人工血管置換術が行われていました。しかし、胸部の場合では人工


心肺を使用し、心臓を止めて手術を行い、腹部では大きくお腹を開けて人工血管を置き換えることなく、患者さまの身体に大きな負担となる手術でした。

## からだに負担の少ない大動脈治療…『ステントグラフト治療』



人工血管（グラフト）に、ステントを縫い合わせたもので、今までのように胸やお腹を開けずに脚の付け根に2~3cm程度の傷をつけ、カテーテルを使用し、そのステントグラフトを血管内に挿入することで、大動脈瘤を内側から抑えてしまう方法です。全国でも低侵襲（からだに負担の少ない）手術として普及してきています。低侵襲であるため、問題がなければ翌日には食事を開始し、普段どおりの生活をすることが可能です。同グループ病院の板橋中央総合病院と北海道にある製鉄記念室蘭病院で経験を積んだ医師が治療します。

大動脈瘤とはどんな病気なのか、大動脈瘤が心配、ほかの検査でいわれたことがあるなど、どんな些細なことでもお気軽に当院血管外科へお問い合わせください。



ステントグラフトの写真

外来日■ 月曜PM、水曜AM、木曜PM ※診察は予約制となります。  
お問い合わせ■ TEL: 049-251-3060 (血管外科)

担当医師 東原 宣之 鈴木 義隆

## 知っていますか？「言語聴覚士」を

### 言語聴覚士ってなに？

ことばによるコミュニケーションには“言語、聴覚、発声・発音、認知”などの各機能が関係していますが、病気や交通事故、発達上の問題などでこのような機能が損なわれることがあります。言語聴覚士はことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的なサービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職です。また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。

### 当院での言語聴覚士のお仕事


当院は救急指定病院であり、発症直後の患者さまが多いいらっしゃいます。コミュニケーションや食べることに問題を抱えている患者さまに対して、訓練を行っています。中には退院後も外来通院にて訓練を行うケースもあります。

何か気になることがある方は、一度担当の医師にご相談ください。


それぞれ  
10回ずつくりかえし  
行いましょう!!

## 今日からできる嚥下体操


### ① 口を開ける




### 閉める




### ② 口を突き出す




### 横に引く




### ③ 頬を膨らませる すぼめる




### ④ 舌を出す




### しまう



### ⑤ 舌を左へ



### 右へ



### ⑥ 舌を上へ



### 下へ



### ⑦ パタカラ体操

パパパパ…  
タタタタタ…  
カカカカカ…  
パタカラ パタカラ パタカラ…

### ☆ポイントと注意

- ・食事の前に行うと効果的です。
- ・体調が悪いときはやめましょう。
- ・無理をせず、コツコツと継続しましょう。
- ・むせ込みが気になる方は、担当の医師にご相談ください。