

公開日： 2020年4月

プロトコール名	1クール	3週間
キイトルーダ・アリムタ・カルボプラチン療法 (非小細胞肺癌) 呼吸器科	総クール	未定
	休薬期間	2週間

番号	薬剤名・用量 (mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	シアノコバラミン 1A(※1参照)																						
	フォリアミン 0.5mg/回/日(※2参照)																						
	デカドロン(4) 2錠 2×(※3参照)		→																				→
①	デキサート(1.65) 6A + アキシ1V + 生食100mL	→																					
②	キイトルーダ200mg + 生食100mL	→																					
③	アリムタ(500mg/m ²) + 生食100mL	→																					
④	カルボプラチン(AUC5) + 5%糖液250mL (4クールまで)	→																					
⑤	生食50mL	→																					

備考

※1 アリムタ投与開始7日以上前にシアノコバラミン注1A筋注、投与期間中及び投与中止後22日目まで9週毎に筋肉内投与

※2 アリムタ投与開始7日以上前から投与期間中及び投与中止後22日目まで連日フォリアミン0.5mg/回/日経口投与

※3 アリムタ投与の前日と翌日に内服